


Хорошо для нашего климата Красиво и безопасно для Вашего дома

Экологически безопасное производство ворот и дверей от компании №1 в Европе

При производстве ворот и дверей используется на 100% экологически чистая энергия, полученная из возобновляемых источников. Кроме того, мы финансируем проекты по защите окружающей среды в сотрудничестве с ClimatePartner.

Подробная информация на сайте www.hoermann.ru/o-kompanii/ehkologija/



GREEN BOOK

КАТАЛОГ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Автоматические
гаражные ворота
по акции

Входные
двери
по акции

HÖRMANN



Качество Hörmann
Made in Germany

Автоматические гаражные ворота RenoMatic

- Изолированные панели толщиной 42 мм, обеспечивающие высокую теплоизоляцию, стабильность и плавный ход
- Размеры ворот:
Ширина: от 2000 мм до 5000 мм
Высота: от 2000 мм до 3000 мм
- 26 вариантов дизайна ворот

Только у Hörmann

- **Только у Hörmann:** надёжная защита от подваживания ворот обеспечивает сохранность Вашего имущества в гараже (механическая блокировка)
- Внутренняя поверхность ворот оцинкована и покрыта защитным лаком
- Надёжная защита от коррозии на долгие годы



10⁺
ЛЕТ
ГАРАНТИИ

Комплект дооснащения
Дополнительная система защиты от взлома (класс RC 2)



- сертифицирована в соответствии с европейским стандартом DIN/TS 18194

Наценка*



Подробная информация на сайте www.hoermann.ru

* Стоимость ворот в необходимой комплектации Вы можете узнать у официальных дистрибьюторов.

Цвета и варианты декоративной отделки поверхностей на иллюстрациях могут отличаться от цветов и вариантов декоративной отделки реальных изделий. Все цвета указаны по образцу цветов карты RAL. Право на внесение изменений сохраняется. Не исключены технические неточности и опечатки в ценах артикулов.

RenoMatic, М-гофр Woodgrain / Decocolor



RAL 9016,
Белый цвет



**„Экологически безопасное
производство ворот и дверей: с
заботой об окружающей среде
и будущем наших детей.“**




RAL 9006,
Белый алюминий




RAL 9007,
Серый алюминий



CH 703,
Антрацит металлик



RAL 7016,
Серый антрацит



RAL 8028,
Коричневый цвет



Decocolor
Золотой дуб



Decocolor
Тёмный дуб



Decocolor
Ночной дуб



Поверхность Woodgrain

отличается точным воспроизведением структуры распила и высокой прочностью (рис. слева в белом цвете RAL 9016)



Окрашенная поверхность Decocolor

подкупает естественной отделкой под дерево в 3 декоративных исполнениях поверхности (рис. слева декоративная отделка „Золотой дуб“)


RenoMatic, М-гофр
Woodgrain / Decocolor



Узнать цену*

HÖRMANN


RenoMatic, L-гофф Planar / Decocolor




CH 9016 Matt deluxe,
Белый цвет




**„Элегантные цвета Matt deluxe
идеально подходят для нашего
дома и являются абсолютным
трендом сезона.“**




CH 9006 Matt deluxe,
Белый алюминий




CH 9007 Matt deluxe,
Серый алюминий



CH 703 Matt deluxe,
Антрацит металл



CH 7016 Matt deluxe,
Серый антрацит



CH 8028 Matt deluxe,
Коричневый цвет



Decocolor
Золотой дуб



Decocolor
Тёмный дуб



Decocolor
Ночной дуб



Гладкая **поверхность Planar** в 6 эксклюзивных цветах Hörmann Matt deluxe убеждает утонченной элегантностью (рис. слева в цвете CH 703, Matt deluxe, антрацит металл)



Окрашенная **поверхность Decocolor** подкупает естественной отделкой под дерево в 3 декоративных исполнениях поверхности (рис. слева декоративная отделка „Золотой дуб“)

**RenoMatic, L-гофф
Planar / Decocolor**




Узнать цену*

* Стоимость ворот в необходимой комплектации Вы можете узнать у официальных дистрибьюторов.

Цвета и варианты декоративной отделки поверхностей на иллюстрациях могут отличаться от цветов и вариантов декоративной отделки реальных изделий. Все цвета указаны по образцу цветов карты RAL.

Право на внесение изменений сохраняется. Не исключены технические неточности и опечатки в ценах артикулов.


RenoMatic, L-гофр Duragrain




Diamond Black



**„Наш выбор – устойчивая
к царапинам и загрязнениям
поверхность.“**



Diamond Anthracite



Diamond Basalt



Diamond Stone



Diamond Grey




Diamond Brown



Diamond Red



Diamond Green



**Гладкая поверхность
Duragrain** в 8
современных цветах
гарантирует прекрасный
внешний вид (рис. слева -
поверхность Diamond
Stone)



Финишное покрытие
высокопрочным защитным
лаком обеспечивает
максимальную
устойчивость к царапинам
и обладает
грязеотталкивающим
эффектом.

**RenoMatic, L-гофр
Duragrain**



Узнать цену*

HÖRMANN



Приводы гаражных ворот



Узнать цену*



Приводы гаражных ворот

Привод гаражных ворот ProLift 700

- Удобная эксплуатация
- Надежность и безопасность по доступной цене
- В комплекте два двухклавишных пульта дистанционного управления изящной формы с хромированным кольцом для ключей

Привод гаражных ворот ProMatic 4

- С современной радиосистемой BiSecur и дополнительной функцией проветривания гаража
- В 2 раза** более яркое освещение с 10 светодиодами
- С четырехканальным пультом дистанционного управления HSE 4 BS

Привод гаражных ворот SupraMatic 4

- С современной системой радиоуправления по технологии BiSecur и удобной функцией проветривания гаража
- В 5 раз** более яркое светодиодное освещение
- С четырехканальным пультом дистанционного управления HSE 4 BS



* Стоимость ворот в необходимой комплектации Вы можете узнать у официальных дистрибьюторов.
** по сравнению с ProMatic 3

Цвета и варианты декоративной отделки поверхностей на иллюстрациях могут отличаться от цветов и вариантов декоративной отделки реальных изделий. Все цвета указаны по образцу цветов карты RAL. Право на внесение изменений сохраняется. Не исключены технические неточности и опечатки в ценах артикулов.

Подробная информация на сайте www.hoermann.ru



5
ЛЕТ
ГАРАНТИИ*

Приводы въездных
ворот



Узнать цену*

Приводы въездных ворот

Привод откатных ворот LineaMatic

- Привод откатных ворот с современной радиосистемой BiSecur
- Для откатных ворот высотой до 2000 мм и шириной до 6000 мм
- Вес створки до 300 кг
- Плавный пуск и плавная остановка
- Регулируемое ограничение усилия
- Возможность программирования функции для прохода людей
- Зубчатая рейка должна заказываться отдельно в зависимости от ширины ворот
- Один пятиклавишный пульт дистанционного управления HSE 4 BS черного цвета

Привод распашных ворот RotaMatic

- Надежный электромеханический привод распашных ворот с современной радиосистемой BiSecur
- Для распашных ворот высотой до 2000 мм и шириной створки до 2500 мм
- Вес створки до 220 кг
- Плавный пуск и плавная остановка
- Регулируемое ограничение усилия
- Возможность программирования функции для прохода людей
- Один пятиклавишный пульт дистанционного управления HSE 4 BS черного цвета



Управление с помощью приложения



Узнать цену*



Управление с помощью приложения

Hörmann BlueSecur

Управление через приложение Hörmann BlueSecur


- Простое управление гаражными воротами со смартфона через Bluetooth
- Приводы SupraMatic E/P 4 оснащены встроенным Bluetooth приёмником (опция для ProMatic)
- Управление освещением привода гаражных ворот
- Возможность управления въездной автоматикой (необходим опциональный приёмник HET/S 24 BLE)
- Удобный интерфейс и настройка функций
- Приложение доступно в Google Play и App Store

Подробная информация на сайте www.hoermann.ru

* Стоимость ворот в необходимой комплектации Вы можете узнать у официальных дистрибьюторов.

Цвета и варианты декоративной отделки поверхностей на иллюстрациях могут отличаться от цветов и вариантов декоративной отделки реальных изделий. Все цвета указаны по образцу цветов карты RAL.

Право на внесение изменений сохраняется. Не исключены технические неточности и опечатки в ценах артикулов.



Принадлежности к приводам

Датчик влажности HXSI

- Действительно может предотвратить образование плесени в гараже
- Контролирует влажность воздуха и автоматически регулирует проветривание
- Только в комплекте с приводом ProMatic 4 и SupraMatic 4

Принадлежности к приводам



Узнать цену*



Пульт ДУ HS 5 BS

- 4 функции + клавиша запроса положения ворот
- блестящая поверхность черного или белого цвета или структурная поверхность черного цвета



Пульт ДУ HSE 4 BS

- 4 функции, вкл. ушко для брелока
- структурная поверхность черного цвета, с хромированными или пластмассовыми колпачками



Кодовый замок СТР 3-1

- 3 функции
- черная сенсорная поверхность с подсветкой



Внутренний выключатель ДУ FIT 4 BS

- 4 функции





Входная дверь Thermo65



Входная дверь Thermo65 для частного дома


- Стальное дверное полотно толщиной 65 мм с терморазрывом заполнено твёрдым полиуретаном
- Алюминиевая коробка толщиной 80 мм с терморазрывом
- Замок с 5-кратным запирающим с повышенным уровнем защиты от взлома и европейским сертификатом взломостойкости RC 2
- Коэффициент теплопроводности $U_D = 0,87 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})^{**}$
- Размеры дверей: ширина - до 1250 мм, высота - до 2250 мм

Входная дверь Thermo65



Узнать цену*

10 вариантов цветовых решений, без наценки



RAL 9016, Белый цвет



RAL 9006, Белый алюминий



RAL 7016, Серый антрацит



RAL 8028, Коричневый цвет



CH 703, Антрацит металл



CH 907, серый алюминий



Decograin, Золотой дуб



Decograin, Тёмный дуб



Decograin, Ночной дуб



Decograin, Титан металл CH 703




Мотив THP 010



Мотив THP 015



Мотив THP 515



Мотив THP 700S



Мотив THP 810S



Мотив THP 900S



Мотив THP 700A



Мотив THP 750F

Мотивы THP 700A и THP 750F поставляются без RC 2 в 3 цветах (RAL 9016, 7016, 8028) и 4 вариантах декоративной отделки (Золотой дуб, Тёмный дуб, Ночной дуб, CH 703 Титан металл).

В цвете RAL 9006 белый алюминий, CH 703 антрацит металл, CH 907 серый алюминий возможна поставка всех мотивов кроме THP 700A и THP 750F.

Для сочетания с воротами входная дверь Thermo65 также доступна к заказу в цвете Matt deluxe (см. стр.4)

Красивая ручка расставляет акценты: Выберите ручку на Ваш вкус



Гарнитур ручек ES 0/ES 1 с круглой ручкой-кнопкой с внешней стороны

Гарнитур нажимных ручек ES 0/ES 1

* Стоимость дверей в необходимой комплектации Вы можете узнать у официальных дистрибьюторов.

** Указанное значение действительно для дверей без остекления размером 1230 x 2180 мм.

Цвета и варианты декоративной отделки поверхностей на иллюстрациях могут отличаться от цветов и вариантов декоративной отделки реальных изделий. Все цвета указаны по образцу цветов карты RAL.

Право на внесение изменений сохраняется. Не исключены технические неточности и опечатки в ценах артикулов.




Входная дверь Thermo46



Входная дверь Thermo46 в квартиру

- Стальное дверное полотно толщиной 46 мм с терморазрывом заполнено твёрдым полиуретаном
- Алюминиевая коробка толщиной 60 мм с терморазрывом
- Коэффициент теплопроводности $U_D = 1,2 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})^{**}$
- Опционально возможна поставка с дверным глазком
- Производство по индивидуальным размерам
- Размеры дверей: ширина - до 1250 мм, высота - до 2250 мм

6 вариантов цветовых решений по одной цене



RAL 9016, Белый цвет



RAL 9006, Белый алюминий



RAL 7016, Серый антрацит



RAL 8028, Коричневый цвет



CH 703, Антрацит металл



CH 907, серый алюминий



Thermo46 с фурнитурой ручек с розетками

Входная дверь Thermo46



Узнать цену*



Конфигуратор

С помощью конфигуратора Вы можете подобрать дизайн ворот и дверей, а также необходимую комплектацию. Благодаря выбору различных характеристик, таких как поверхность, цвет, размер или дополнительные опции, формируется проект для дальнейшего расчёта стоимости изделия дилером. Воспользуйтесь нашим конфигуратором для выбора ворот и дверей по индивидуальным параметрам.

www.hoermann.ru/chastnyi-sektor/konfigurator/

Подробная информация на сайте
www.hoermann.ru

HÖRMANN

«Доброе имя нужно заработать»

АВГУСТ ХЁРМАНН

• Качество из Германии

Вся продукция разрабатывается и производится на собственных заводах в Германии и отвечает самым высоким требованиям стандартов качества. Мы активно работаем над внедрением инноваций и совершенствованием конструкций. Результат – патенты и уникальные решения.



Качество из Германии



Долговечность, проверенная временем

• Долговечность, проверенная временем


Продукция для нескольких поколений. Автоматизированные линии производства, высококачественное сырьё и более 85 лет опыта разработок. Гарантия 10 лет на гаражные секционные ворота и приводы – весомый показатель надёжности.

• Ответственный подход

Осознанное потребление – наша цель. Производство полностью обеспечено экологически чистой энергией, а выбросы углекислого газа минимизированы за счет применения современных технологий. Наше производство не наносит вред окружающей среде.



Ответственный подход



Доверие во всем мире

• Доверие во всем мире

Hörmann – семейное предприятие. Нам доверяют с 1935 года. За эти годы более 20 миллионов людей в более чем 90 странах мира сделали свой выбор, установив ворота Hörmann.

Мы предлагаем Вам широкий спектр услуг



Профессиональная консультация



Замер проёмов



Качественный монтаж

HÖRMANN